



|                        |  |        |         |
|------------------------|--|--------|---------|
| RZĘDNA TERENU PROJ.    | 122,44   | 122,45 | 122,70  |
| RZĘDNA DNA KANAŁU      | 121,64   | 121,63 | ~121,52 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 0,80   | 0,82   | ~1,18   |
| SPADKI, DŁUGOŚCI       | 1,0%   |        | 11,80   |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ     | PVC $\varnothing$ 200x5,9, klasy "S" lite, L=11,80 m |        |         |
| ODLEGŁOŚCI             | 0,00   | 1,00   | 11,80   |
|                        | Wd6  | Wd5    | Kd0     |

**Uwaga!!**

1. Przed przystąpieniem do realizacji robót wykonać odkrywkę istniejących studni rewizyjnych w miejscach włączenia celem weryfikacji jej rzeczywistej lokalizacji, rzędnej wysokościowej, materiału oraz średnicy.
2. W miejscach skrzyżowań rur kanalizacji deszczowej z istniejącym podziemnym uzbrojeniem terenu wykonać wykopy ręcznie celem weryfikacji rzędnych i średnic istniejących sieci.
3. Podejścia od proj. wpustów deszczowych do studni wykonać za pomocą przecisku w rurze osłonowej stalowej lub PERC
4. Dla odcinków o przykryciu <1,2m zastosować ocieplenie rurociągu w postaci zasypki warstwą keramzytu o gr min. 30cm ponad wierz rury lub przestrzeń pomiędzy rurą przeciskową, a rurą kanalizacyjną wypełnić za pomocą pianki poliuretanowej.
5. Nie wyklucza się istnienia niezinventaryzowanego na mapie uzbrojenia terenu.

|  |                      |   |                  |
|--|----------------------|---|------------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA   |                      | Zakład Projektowo Budowlany<br>"WOJTYNAS" Sebastian Wojtyna<br>ul. Trzczińska 186, 96-100 Skierzwice<br>tel. 725 375 543 e-mail: sebastian@wojtnas.pl<br>www.wojtnas.pl |                  |
|  |                      |   |                  |
| INWESTOR: <b>Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.</b><br>Ul. Czerwona 7, 96-100 Skierzwice              |                      |   |                  |
| LOKALIZACJA INWESTYCJI:<br>Skierzwice, ul. Czerwona,<br>dz. nr 364/3, 367/3, 371/3, 372/6, 649/3 i 649/4 |                      |   |                  |
| TYTUŁ OPRACOWANIA:<br>Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej z separatorem                          |                      |   |                  |
| TYTUŁ RYSUNKU:<br>Profil podłużny przyłącza kanalizacji deszczowej - odcinek Wd6-Kd0                     |                      |   |                  |
| OPRACOWAŁ:<br>mgr inż. Katarzyna Wawrzyniak  |                      | PODPIS:   |                  |
| PROJEKTOWAŁ:<br>mgr inż. Sebastian Wojtyna<br>SWK/0079/PWOS/11   |                      | PODPIS:   |                  |
| DATA:<br>Grudzień<br>2016  | BRANŻA:<br>SANITARNA | SKALA:<br>1:100<br>1:100  | NR RYS:<br>KD-04 |