

Skierniewice, dnia 25.09.2019 r.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o. o.

Ul. Czerwona 7

96-100 Skierniewice

(Zamawiający)

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
MZK.04.P.2019**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego, o wartości szacunkowej wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na:

SUKCESYWNE HURTOWE DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH: OLEJU NAPĘDOWEGO ON, BENZyny BEZOŁOWIOWEJ PB 98 I PB 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W SKIERNIEWICACH

*Publikacja ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Polska-Skierniewice: Paliwo do silników diesla (EN 590) nr 2019/S 180-439456*

na stronie internetowej Zamawiającego www.mzkskierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2 (SIWZ)

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 7 do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu w n/w zakresie:

ZMIANA NR 1

W Rozdziale III pkt 4 ppkt 2) SIWZ ma brzmienie:

minimalna wielkość pojedynczej dostawy każdego paliwa 2000 litrów.

Maksymalna wielkość pojedynczej dostawy 32 000 litrów.

Szacunkowa częstotliwość dostaw w ciągu tygodnia – od 1 do 3.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

minimalna wielkość pojedynczej dostawy każdego paliwa 3000 litrów.

Maksymalna wielkość pojedynczej dostawy 32 000 litrów.

Szacunkowa częstotliwość dostaw w ciągu tygodnia – od 1 do 3.

ZMIANA NR 2

W § 3. ust. 1 i 2 Załącznika Nr 7 do SIWZ ma brzmienie:

1. *Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.*

2. *Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu większej ilości paliwa po zaoferowanej cenie w okresie trwania umowy - do 20% w/w ilości szacunkowej (zamówienia podstawowego) każdego rodzaju paliwa.*

Zmiana zwiększenia ilości dostaw paliwa nie będzie wymagała formy pisemnej.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

1. **Odbiorca przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.**

2. **Odbiorca zastrzega sobie prawo zakupu większej ilości paliwa po zaoferowanej cenie w okresie trwania umowy - do 20% w/w ilości szacunkowej (zamówienia podstawowego) każdego rodzaju paliwa.**

Zmiana zwiększenia ilości dostaw paliwa nie będzie wymagała formy pisemnej.

ZMIANA NR 3

Zamawiający dokona zmian we wzorze umowy Załączniku Nr 7 do SIWZ w zakresie następującej zmiany:

Wykonawca zastąpiony będzie Dostawcą, Zamawiający zastąpiony będzie Odbiorcą.

ZMIANA NR 4

Pkt 1 Załącznika nr 1 do umowy MZK.04.P.2019 ma brzmienie:

Dostawca jest obowiązany do każdej dostawy dołączyć stosowne świadcstwo jakości, dostarczonego paliwa w oryginale lub kserokopii wraz z dowodem dostawy. Przedmiotowe dokumenty muszą być przekazane pracownikowi stacji paliw Odbiorcy przed waniem paliwa do zbiorników. Badania dostarczonego paliwa winny być przeprowadzone nie wcześniej niż 7 dni przed dostawą.

Dokument wydania paliwa z magazynu nie może być wystawiony wcześniej niż dzień poprzedzający dostawę.

Brak w/w dokumentów może być podstawą odmowy przyjęcia dostarczonego paliwa.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Dostawca jest obowiązany do każdej dostawy dołączyć aktualne świadcstwo jakości, dostarczonego paliwa w oryginale lub kserokopii wraz z dowodem dostawy. Przedmiotowe dokumenty muszą być przekazane pracownikowi stacji paliw Odbiorcy przed waniem paliwa do zbiorników.

ZMIANA NR 5

W Rozdziale XV pkt 11 SIWZ ma brzmienie:

Wyznacznikiem cenowym dla Zamawiającego w celu porównania ofert dla benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 i oleju napędowego ON są ceny netto ustalone i publikowane na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. na dzień 26 czerwca 2018r..

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Wyznacznikiem cenowym dla Zamawiającego w celu porównania ofert dla benzyny bezołowiowej Pb 95 i Pb 98 i oleju napędowego ON są ceny netto ustalone i publikowane na stronie internetowej PKN ORLEN S.A. na dzień 14 października 2019r..

ZMIANA NR 6

W § 7. ust. 9 Załącznika Nr 7 do SIWZ ma brzmienie:

Rozwiązanie umowy oraz przerwanie dostaw nie może nastąpić z powodu opóźnionych płatności Zamawiającego, jeżeli zwłoka nie przekracza 45 dni od dnia wymagalności płatności.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Rozwiązanie umowy oraz przerwanie dostaw nie może nastąpić z powodu opóźnionych płatności Zamawiającego, jeżeli zwłoka nie przekracza 30 dni od dnia wymagalności płatności.

ZMIANA NR 7

W § 6. ust. 8 Załącznika Nr 7 do SIWZ dopisuje się lit.c) otrzymujący brzmienie:

w przypadku stwierdzenia niezgodności z parametrami, określonymi w świadectwie jakości otrzymanego paliwa, koszty kontroli jakości paliwa pokrywa Dostawca.

ZMIANA NR 8

W § 6. ust. 8 Załącznika Nr 7 do SIWZ 1 zdanie ma brzmienie:

Odbiorca zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego paliwa poprzez wykonanie, na koszt i po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy, badań w niezależnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Regularne pobieranie próbek dostarczonego paliwa do badań będzie następować zgodnie z PN- EN ISO 3170. Wzór protokołu pobierania próbek stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Odbiorca zastrzega sobie możliwość dokonywania kontroli jakości dostarczonego paliwa poprzez wykonanie badań w niezależnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Regularne pobieranie próbek dostarczonego paliwa do badań będzie następować zgodnie z PN- EN ISO 3170. Wzór protokołu pobierania próbek stanowi Załącznik Nr 1 do umowy.

ZMIANA NR 9

W § 5. ust. 1 Załącznika Nr 7 do SIWZ 1 zdanie ma brzmienie:

Faktura za dostarczone paliwa wystawiana będzie na podstawie dokumentu WZ. Ilość dostarczonego paliwa należy odnosić do jednostek objętościowych w temperaturze referencyjnej 15° C.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Faktura za dostarczone paliwa wystawiana będzie na podstawie dokumentu WZ lub Dowodu Wydania lub Dowodu Dostawy. Ilość dostarczonego paliwa należy odnosić do jednostek objętościowych w temperaturze referencyjnej 15⁰ C.

ZMIANA NR 10

Pkt 5 Załącznika nr 1 do umowy MZK.04.P.2019 ma brzmienie:

Dowodem dostawy będzie dokument WZ wystawiony przez Dostawcę i protokół odbioru paliwa podpisany przez obie strony.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Dowodem dostawy będzie dokument WZ lub Dowód Wydania lub Dowód Dostawy wystawiony przez Dostawcę i protokół odbioru paliwa podpisany przez obie strony.

ZMIANA NR 11

W § 2. ust. 1 Załącznika Nr 7 do SIWZ 1 zdanie ma brzmienie:

Minimalna wielkość pojedynczej dostawy każdego paliwa 2000 litrów.

Maksymalna wielkość pojedynczej dostawy 32 000 litrów.

Szacunkowa częstotliwość dostaw w ciągu tygodnia – od 1 do 3.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Minimalna wielkość pojedynczej dostawy każdego paliwa 3000 litrów.

Maksymalna wielkość pojedynczej dostawy 32 000 litrów.

Szacunkowa częstotliwość dostaw w ciągu tygodnia – od 1 do 3.

ZMIANA NR 11

W § 6. ust. 11 Załącznika Nr 7 do SIWZ ma brzmienie:

Dowodem dostawy Pb 98, Pb 95 i ON będzie dokument WZ wystawiony przez Wykonawcę i podpisany bez uwag, przez pracownika Zamawiającego, uczestniczącego w odbiorze dostawy paliwa.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Dowodem dostawy Pb 98, Pb 95 i ON będzie dokument WZ lub Dowód Wydania lub Dowód Dostawy wystawiony przez Wykonawcę i podpisany bez uwag, przez pracownika Zamawiającego, uczestniczącego w odbiorze dostawy paliwa.

ZMIANA NR 12

W § 6. ust. 12 Załącznika Nr 7 do SIWZ ostatnie zdanie ma brzmienie:

W przypadku wystąpienia znaczącej niezgodności w ilości dostarczonego paliwa, Dokument WZ lub Dowód Wydania lub Dowód Dostawy wystawiony przez Dostawcę zostanie skorygowany co do ilości przyjętego paliwa do zbiorników Odbiorcy i zostanie podpisany przez obie strony tzn przez pracownika Odbiorcy i Dostawcy (kierowcę autocysterny lub osoby upoważnionej). Wpisana i potwierdzona przez upoważnionych pracowników obu stron ilość przyjętego paliwa stanowić będzie podstawą wystawienia faktury VAT.

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

W przypadku wystąpienia znaczącej niezgodności w ilości dostarczonego paliwa, Dokument WZ lub Dowód Wydania lub Dowód Dostawy wystawiony przez Dostawcę zostanie skorygowany co do ilości przyjętego paliwa do zbiorników Odbiorcy i zostanie podpisany przez obie strony tzn przez pracownika Odbiorcy i Dostawcy (kierowcę autocysterny lub osoby upoważnionej). Wpisana i potwierdzona przez upoważnionych pracowników obu stron ilość przyjętego paliwa stanowić będzie podstawą wystawienia faktury VAT.

ZMIANA NR 13

W § 2. ust. 3 Załącznika Nr 7 do SIWZ ostatnie zdanie ma brzmienie:

Dostawy zamówionego paliwa odbywać się będą sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów cysternami samochodowymi Dostawcy wyposażone w legalizowane przepływomierze z opłombowanymi wlewami i wylwami i spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1834). Nr 199 z 2002 r. poz. 1671 ze zm.).

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Dostawy zamówionego paliwa odbywać się będą sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów cysternami samochodowymi Dostawcy wyposażone w legalizowane przepływomierze z opłombowanymi

wlewami i wylewami lub zaplombowanymi skrzyniami załadunkowo- rozładunkowymi i spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1834). Nr 199 z 2002 r. poz. 1671 ze zm.).

ZMIANA NR 14

W Rozdziale III pkt 3 SIWZ ma brzmienie:

Dostawy zamówionego paliwa odbywać się będą sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów cysternami samochodowymi wykonawcy wyposażone w legalizowane przepływomierze z opłombowanymi wlewami i wylewami i spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1834). Nr 199 z 2002 r. poz. 1671 ze zm.),

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

Dostawy zamówionego paliwa odbywać się będą sukcesywnie, w postaci pojedynczych transportów cysternami samochodowymi. Dostawcy wyposażone w legalizowane przepływomierze z opłombowanymi wlewami i wylewami lub zaplombowanymi skrzyniami załadunkowo- rozładunkowymi i spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1834). Nr 199 z 2002 r. poz. 1671 ze zm.).

ZMIANA NR 15

W Załączniku N1 do SIWZ pkt.5 ppkt 2) ma brzmienie:

gwarantujemy sukcesywne dostawy w postaci pojedynczych transportów cysternami samochodowymi wykonawcy wyposażone w legalizowane przepływomierze z opłombowanymi wlewami i wylewami i spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1834). Nr 199 z 2002 r. poz. 1671 ze zm.);

Po zmianie otrzymuje brzmienie:

gwarantujemy sukcesywne dostawy w postaci pojedynczych transportów cysternami samochodowymi wykonawcy wyposażone w legalizowane przepływomierze z opłombowanymi wlewami i wylewami lub zaplombowanymi skrzyniami załadunkowo- rozładunkowymi i spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 19.08.2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1834). Nr 199 z 2002 r. poz. 1671 ze zm.);

Prezes Zarządu
MZK Sp. z o.o.

inż. Wincenty Nowak

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice
ul. Czerwona 7
tel. 46 833-30-97
NIP 836-13-31-389